



Pompe submersibile pentru industrie și ape uzate

Produsele Tsurumi sunt distribuite la nivel mondial, fiind renumite pentru tehnologia avansată utilizată. Calitatea și longevitatea sunt simbolurile mărcii noastre.

Destinate utilizării profesionale.



A | A - Punct de introducere a cablului - absolut impermeabil



Punctul special de introducere a cablului etanșează pompa împotriva pătrunderii apei. Izolarea fiecărei faze în punctul de introducere a cablului cu rășină sintetică, respectiv cauciuc, garantează imposibilitatea pătrunderii apei în motor (făcând imposibile fenomenele capilare).

B | Siguranță în condiții de funcționare uscată


Protecția integrată a motorului - senzorul termic, protejează motorul împotriva supraîncălzirii și suprasarcinii și asigură funcționarea sigură și în condiții uscate. Verificarea izolației și a rezistenței bobinajului motorului se realizează facil, de la capătul cablului, fără a fi necesară deschiderea motorului.

C | Rulmenți de cea mai bună calitate

Datorită calității ridicate a arborelui și a rulmenților, pompele pot funcționa chiar și orizontal, când sunt complet imersate.



D | Garnitură mecanică dublă din carbură de siliciu

Toate pompele Tsurumi dispun de un sistem de etanșare dublu pentru o funcționare îndelungată:
Presetupele interioare, cu acțiune dublă, ale tuturor pompelor noastre sunt din carbură de siliciu, material mai rezistent și cu o autolubrifiere mai ridicată decât materialele similare. Carbură de siliciu oferă cea mai bună rezistență la oscilațiile de temperatură și la coroziune.



E | Distribuitor de ulei

Distribuitorul de ulei patentat asigură, prin rotația motorului, ridicarea și distribuția uleiului de ungere pe întreaga suprafață a presetupei.



F | Rotor

Este disponibilă o varietate de tipuri de pompe, cu rotoare speciale, în funcție de aplicație, ex. cu rotor deschis, închis, tip vortex, anti-înfundare, etc.

